



A KÜHNE KNT nehéz tárcsaboronákkal tarlóhántás, szántáselmunkálás végezhető. A „V” elrendezésű nehéztárcsa robusztus vázszerkezete biztosítja a típusra jellemző nagy tárcsalevél-terhelést, így kötött talajok esetén is hatékonyan dolgozik.

A KNT 770 típusú nehéztárcsák 4,2 5,2 6,2 7,2 és 9,2 m munkaszélességben készülnek. A vonószerkezeten elhelyezett, rugózott szintszabályzó egység megfelelő talajkövetést és nyugodt mozgást biztosít nagyobb művelési sebesség esetén is.

A tárcsaszorok egymáshoz viszonyított szögállítása és a tárcsaszorok tengelyirányú állíthatósága lehetőséget biztosít a mindenkor talajállapotnak megfelelő optimális beállításhoz és a megfelelő, energiatakarékos üzemeltetésre. A tárcsaszorok speciális gyártási eljárással készültek, 670 mm-es átmérőjű, élezett tárcsalevelekkel készülnek, melyek lehetnek kúpos vagy gömbsüveges kialakításúak.



A KNT-770 és KNT-770/3SZ tárcsasorok lemezházba épített, beálló golyóscsapágyakkal szereltek, a KNT-770/3SZH család tárcsasorai pedig kúpgörgős csapágyazásúak, speciális porvédelemmel, melyek hosszú élettartamot biztosítanak.

A KÜHNE KNT nehéz tárcsaboronákkal tarlóhántás, szántáselmunkálás végezhető.

A robusztus szerkezet biztosítja a típusra jellemző nagy tárcsalevel-terhelést.

A tárcsalevelek kúpos vagy gömbsüveges kivitelben is rendelhetők.

A speciális porvédelem hosszú élettartamot biztosít.

Típusnév	Kühne KNT-770-4,2	
Munkaszélesség	4200	mm
Szállítási szélesség	4200	mm
Munkamélység (max.)	200	mm
Tárcsalevelek száma	30+1	db
Tárcsalevelek osztása	266,7	mm
Gumi méret	10/75-15,3	
Külön rendelhető tételek	KHB-4,2	
Tömeg	3610	kg
Szükséges traktor teljesítmény	73 (100) - 140 (190)	kW (LE)

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



Típusnév	Kühne KNT-770/3SZH-7,2	
Munkaszélesség	7200	mm
Szállítási szélesség	3000	mm
Munkamélység (max.)	200	mm
Tártsalevelek száma	54+2+1	db
Tártsalevelek osztása	266,7	mm
Gumi méret	400/60-15,5	
Külön rendelhető tételek	<ul style="list-style-type: none">• KSZF• KKSZF• KHB/3• hengerborona rögzítő és légfékzett	
Tömeg	6790	kg
Szükséges traktor teljesítmény	132 (180) - 205 (280)	kW (LE)

EAgro