



APXRS tárcsás borona

Vontatott nehéztárcsa / hidraulikusan csukható / X-elrendezés
4,0 - 7,4 m munkaszélesség / Ø 660 vagy Ø 710 mm tárcsalapok



Legfontosabb jellemzők

- Ideális a nagy mennyiségű szármaradvány talajba keverésére akár a legködöttebb talajokon is
- Optimális talajlezárás a különböző vontatott henger kialakításokkal
- Akár 20 cm mélységű talajmunka
- Ajánlott munkatempó 12 km/h
- Gyors megtérülés, minimális karbantartás mellett

Műszaki adatok

- 4,0 - 7,4 m munkaszélesség
- Tárcsalapok: Ø 660 x 6 mm vagy 710 x 7 mm
- 44 tárcsalapig: 3 részes keret 150x100x8 mm
- 48 tárcsalaptól: középső főtartó 200x100x10 mm
- Tárcsatartó profil: 160x120x8 mm
- Hidraulikusan felhajtható szárnyrészek, 3,0 m szállítási szélesség
- 4 db 295/60-22,5 méretű kerék (60 és 64 tárcsalaposnál + 2 db kerék)
- Erősített kerékfelni, Ø 60 mm keréktengely (48 tárcsától Ø 70 mm), 6 db kerékcsavar
- 48 tárcsás kivitelig 40x40 mm-es tárcsatengely
- 52 tárcsás kiveltől 50x50 mm-es tárcsatengely
- Tárcsalap osztás 230 vagy 260 mm. Alaphelyzetben elől sima, hátul csipkézett tárcsák, de kérésre cserélhetők
- Szállítási reteszelés
- Lehetőség lezáró henger használatára



Opciók

- Csapágyvédelem
- \varnothing 660 x 7, \varnothing 660 x 8 vagy \varnothing 710 x 8 mm méretű, csipkézett vagy sima tárcsalapok az alapfelszereltség helyett
- Tárcsaszög reteszelés
- Pálcás henger, \varnothing 450 mm
- Csőpálcás henger, \varnothing 450 mm
- Z-henger, \varnothing 500 mm



Csőpálcás henger, \varnothing 450 mm




Z-henger, \varnothing 500 mm




Pálcás henger, \varnothing 450 mm



Tárcsaszög rögzítés



Hidraulikus vonórúd



Vonószem kialakítás

\varnothing 660 x 6 mm-es tárcsalapok 230 mm tárcsaosztással

Típus	Munkaszél. (cm)	Tárcsa (db)	Csapágy (db)	Súly (kg)
APXRS 400	400	32	8	4.310
APXRS 440	440	36	10	4.575
APXRS 480	480	40	12	4.840



Típus	Munkaszél. (cm)	Tárcsa (db)	Csapágó (db)	Súly (kg)
APXRS 520	520	44	12	5.010
APXRS 560	560	48	16	6.060
APXRS 600	600	52	16	6.470
APXRS 640	640	56	16	6.640
APXRS 700	700	60	20	7.300
APXRS 740	740	64	20	7.470

Ø 710 x 7 mm-es tárcsalapok 260 mm tárcsaosztással

Típus	Munkaszél. (cm)	Tárcsa (db)	Csapágó (db)	Súly (kg)
APXRS 470	470	32	12	4.770
APXRS 520	520	36	12	5.035



Típus	Munkaszél. (cm)	Tárcsa (db)	Csapágý (db)	Súly (kg)
APXRS 570	570	40	12	5.250
APXRS 620	620	44	16	6.300
APXRS 670	670	48	16	6.520
APXRS 720	720	52	16	7.168

**MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!**